



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

DECRETO n. 61 del 14/05/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUA ED ARIA A SERVIZIO DELLO S.T.I.R. DI AVELLINO – AFFIDAMENTO DIRETTO

DECRETO A CONTRARRE

L'Amministratore Unico

Premesso che:

- la società IRPINIAMBIENTE S.p.A., è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e ss.mm.ii. e D.L. 30/12/2009, n. 195 convertito in Legge del 26/02/2010, n. 26, e ss.mm.ii.;
- con atto n. 4 del 30/09/2010 – il Presidente della Provincia – Commissario Straordinario ex articolo 11 legge 26/02/2010 di conversione del D.L. n. 195/2009 – approvava il Piano industriale per la gestione dei rifiuti della Provincia di Avellino;
- con Contratto di servizio Rep. n. 117 del 02/12/2010, registrato in Avellino il 20/12/2010 al n. 1015, la Provincia di Avellino ha affidato ad IRPINIAMBIENTE S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti al fine del perseguimento della missione di carattere generale di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 4/2007 e della Legge n. 26 del 26/02/2010 di conversione con modificazioni del D.L. n. 195/2009.

Vista

- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti".

Considerato che

- alla luce dell'attuale assetto normativo la società Irpiniambiente S.p.A. manterrà la propria struttura ed organizzazione operativa "fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi" della L.R. n.14 del 26.05.2016;

Visto/a

- i tempi per i passaggi di consegna tra il vecchio e il nuovo amministratore non hanno consentito di procedere per tempo alla indizione di una nuova procedura di gara che sarà comunque bandita entro il mese di maggio;
- la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di depurazione delle acque e dell'aria, in particolare dell'aria delle due torri di lavaggio a servizio del capannone id.MVS, a servizio dello STIR di Avellino.

Dato atto che

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale
Piazza Libertà, 1
83100 Avellino

Sede amministrativa
Via Cannaviello, 57
83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- la corretta tenuta in esercizio degli impianti di depurazione acqua ed aria costituisce obbligo in capo alla società Irpiniambiente S.p.A., titolare della gestione, la cui inosservanza potrebbe essere fonte di responsabilità di diversa natura;
- stante l'assenza di unità lavorativa all'interno dell'Ente competente nel servizio di manutenzione e gestione degli impianti, nonché la mancanza di risorse strumentali a disposizione, è necessario provvedere all'affidamento a soggetto terzo del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione acqua ed aria a servizio dello S.T.I.R. di AVELLINO;

Richiamate le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame deve riguardare un operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa;

Ritenuto opportuno ricorrere all'affidamento diretto in favore della ditta DEPURMAC SRL ricorrendone le condizioni previste dall'art. 36 co. 2 lett. a) trattandosi di un affidamento di mesi SEI per un importo pari a 36.000 €, che ha presentato il preventivo allegato alla presente.

Considerato ancora che

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la gestione, la conduzione e la manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque e degli scrubber a servizio dello STIR di Avellino;
- l'aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque e degli scrubber a servizio dello STIR di Avellino diventando soggetto responsabile nei confronti dei terzi.

Visto il Dlgs n.50/2016 e successive modifiche;

Visto il decreto a contrarre a firma dell'Amministratore Unico di indizione gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016.

DECRETA


- **di adottare** il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi e per effetti dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
- **di affidare** il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione acqua ed aria a servizio dello S.T.I.R. DI AVELLINO, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla società DEPURMARC srl con sede in P.zza Nicola Amore, 6 – 80138 NAPOLI P.I. 09660941213;
- **di fissare** la durata dell'appalto in 6 (SEI) mesi.
- **di fissare** che il servizio sarà prorogato nel caso in cui la gara aperta di cui sopra non sia stata ancora aggiudicata e fino all'aggiudicazione della stessa nei limiti dell'affidamento diretto,

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale
Piazza Libertà, 1
83100 Avellino

Sede amministrativa
Via Cannaviello, 57
83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- di stabilire quale importo dell'affidamento la somma di € 6.000 MENSILI oltre Iva come per legge.
- di stabilire il pagamento delle fatture entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse;
- di introdurre la clausola di cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito, ai sensi dell'art.40, comma 1) della Legge Regionale 26 maggio 2016, n.4, come integrato e modificato dall'art.16 c.7 della successiva L.R. n.22/2016;
- di nominare RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Patrizia Pontillo e Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 l'ing. Roberto IANTOSCA.
- Trasmettere la presente al RUP per tutti i conseguenziali adempimenti.

L'Amministratore Unico

Dott. Antonio Russo

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale
Piazza Libertà, 1
83100 Avellino

Sede amministrativa
Via Cannaviello, 57
83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



Spett.le **Irpiniambiente s.p.a.**
Via Cannaviello, 57
83100 Avellino (AV)
Email: info@irpiniambiente.it

c.a. del Dirigente
Dott.ssa Patrizia Pontillo

Prev. 022/21
Napoli, 04/05/2021

OGGETTO: Preventivo di manutenzione Scrubber per abbattimento odori e impianto di depurazione a servizio dello S.T.I.R. ubicato in Via Pianodardine nel Comune di Avellino .

Come da vostra richiesta telefonica e da sopralluogo effettuato presso lo S.T.I.R. ubicato in Via Pianodardine nel Comune di Avellino, vista la vostra richiesta di conduzione e manutenzione di n° 2 scrubber presenti presso la sede con funzione di abbattimento di idrogeno solforato H₂S e ammoniacca NH₃, presente nell'area di lavorazione, vista la documentazione della ditta costruttrice e constatato le macchine presenti, e la conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue nonché dell'impianto di prima pioggia vi formuliamo la nostra migliore offerta su base mensile .

Conduzione trattamento aria

- Attivazione del dosaggio dei "chemicals" negli "scrubber" verifica e controllo di tutte le apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche presenti, verifica delle linee elettriche e idrauliche, controllo quadro elettrico, sono esclusi eventuali interventi sui manufatti e sulle forniture di nuove apparecchiature risultanti inefficienti o non presenti;
- Verifica della comparto di reazione chimica in entrambi gli scrubber e gestione e regolazione del sistema di dosaggio dei prodotti chimici;
- Controllo e gestione del Ph nella camera di "neutralizzazione" sullo scarico dei reflui da inviare al trattamento, ed eventualmente per il dosaggio controllato dei reagenti chimici;
- Settaggio dei reagenti a mezzo di prove di emissione.
- Manutenzione programmata sulla camera di contatto, ugelli materiali di supporto, pompe, lavaggio serbatoi, secondo quanto prescritto dalla ditta costruttrice, sono esclusi i costi di noleggio della piattaforma aerea e personale di supporto alle operazioni.

Conduzione dell'impianto di depurazione e trattamento acque di prima pioggia

- asportazione delle sostanze flottate alla superficie nei vari comparti;

- regolazione delle portate inviate alle unità di trattamento, verificando la corretta distribuzione dei flussi anche nei periodi di pioggia;
- pulizia degli stramazzi e delle canalette di scarico, rimozione dei materiali galleggianti alla superficie dei decantatori;
- controllo del funzionamento delle apparecchiature elettromeccanica adottando tutte le procedure di manutenzione secondo la procedura della casa costruttrice;
- controllo e regolazione della portata avviata al trattamento chimico-fisico, con particolare attenzione nei periodi di pioggia per garantire sia la corretta diluizione dei liquami avviati allo scarico, sia la corretta alimentazione delle linee di trattamento;
- controllo del funzionamento dell'impianto chimico-fisico, verificando e regolando costantemente la fase di flocculazione
- controllo del funzionamento della chiari-flocculazione, verificando le portate di alimentazione;
- controllo e regolazione dell'immissione di ipoclorito di sodio nella fase di sterilizzazione finale;
- controlli e regolazioni dell'impianto di disidratazione dei fanghi, provvedendo alla preparazione ed ottimizzazione del processo;
- controlli e regolazioni dell'impianto di ispessimento dei fanghi;
- verifiche di efficienza e funzionalità degli impianti ed attrezzature ausiliarie e complementari ai trattamenti di depurazione liquami e fanghi: impianto di distribuzione acqua, accumulo dei reflui;
- verifiche, interventi, regolazioni e quanto altro occorrente per una corretta gestione dell'impianto, anche se qui non espressamente dettagliate ed elencate;
- verifica ed ottimizzazione secondo le norme ENEL del fattore di potenza da eseguirsi sia per l'impianto di depurazione che per tutti gli impianti di sollevamento.

Per conduzione dell'impianto si intende tutto il complesso delle operazioni di controllo, regolazione del macchinario ed interventi presso l'impianto di depurazione per assicurare all'acqua depurata ed ai fanghi di risulta le caratteristiche di qualità richieste dalle vigenti leggi in materia. Lo stesso concetto vale per il trattamento dell'aria dove la nostra manodopera è finalizzata all'obiettivo depurativo.

Le operazioni di conduzione saranno eseguite quotidianamente (5 giorni a settimana) escluso i giorni prefestivi e festivi.

Offerta Economica

~~A corpo € 8.000,00 mese~~

6.000 €

6.000 - 36.000

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, distinti Saluti.

DEPURMAC S.R.L.

DEPURMAC S.R.L.
 Sede legale: Piazza Nicola Amore, 6
 80138 NAPOLI (NA)
 Partita IVA: 09/660 941 213