



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

DECRETO n. 172 del 18.06.2021

**OGGETTO:** Affidamento per la fornitura di n. 2 depositi a ripiani SC 2K 714 della "DENIOS srl" per sostanze pericolose necessari allo STIR di Avellino.  
Decreto affidamento - CIG:

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso che,

- la Società Irpiniambiente S.p.A. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino di cui al D.L. 30 Dicembre 2009 n. 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010 n. 26 - socio unico: Provincia di Avellino;

#### Vista:

- la nota del 26/01/2016, prot. n. 51840/2016 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Assessore all'Ambiente ed all'Urbanistica, avv. Fulvio Bonavitacola, e del Direttore generale all'Ambiente e L'Ecosistema, dott. Michele Palmieri, con la quale si prevede la prosecuzione dell'attività della società nelle more dell'approvazione della legge regionale di riassetto e di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione Campania;
- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";

#### Considerato che:

- alla luce dell'attuale assetto normativo la società Irpiniambiente SpA manterrà la propria struttura ed organizzazione operativa "fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi" della L.R. n.14 del 26.05.2016;
- in tal modo, il predetto termine operativo finale viene normativamente sostituito dal verificarsi della condizione prevista e richiamata dallo stesso legislatore che, scongiurando ogni soluzione di continuità operativa, individua nell'eventuale "passaggio di cantiere" la cessazione dell'operatività delle società provinciali, ivi inclusa IRPINIAMBIENTE SpA;

#### Visto:

- la nota Prot. n. STIR/372/2021 del 10.06.2021 inoltrata dal responsabile dello STIR, Ing. Vincenzo Biondo, in cui si riporta l'esigenza di approvvigionare n. 2 depositi a ripiani "SC 2K 714 della "DENIOS srl" per lo stoccaggio di 12 cisternette da 1000 litri ciascuno come deposito a ripiani per sostanze pericolose che abbia un adeguato bacino di contenimento per eventuali sversamenti di liquidi, da consegnare presso lo STIR di Avellino in Via Pianodardine, 82 - 83100 AVELLINO;

#### Ritenuto:

- indispensabile avere la disponibilità di tali depositi per il ricovero dei rifiuti/sostanze pericolose dello STIR di Avellino, così come riportato nell'AIA;

**Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                  83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: [segreteria@irpiniambiente.it](mailto:segreteria@irpiniambiente.it)  
pec: [posta@pec.irpiniambiente.it](mailto:posta@pec.irpiniambiente.it)  
P.Iva 02626510644



**IRPINIAMBIENTE S.P.A.**

**Visto:**

- l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008;
- l'art. 36, D.Lgs. n. 50/2016;
- l'assunzione di Datore di Lavoro del Prof. Armando MASUCCI con procura rilasciata in proprio favore dall'Amministratore Unico della IRPINIAMBIENTE SPA in data 9 Aprile 2020, Repertorio n. 40013, Raccolta n. 12319 per Atto Notorio Fabrizio Virginio Pesiri, registrato in Avellino in data 14.04.2020 al n. 2096 1T e iscritto al Registro delle Imprese prot. 7464/2020;
- la Delibera n. 30 del 20.04.2020 dell'Amministratore Unico con la quale è stato attribuito al Prof. Armando MASUCCI il budget per l'esercizio delle funzioni datoriali di cui al D.Lgs n. 81/2008;

## DECRETA

Per le considerazioni e le motivazioni espresse nella parte premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, di

- di prendere atto della nota del Responsabile dello STIR, prot. n. STIR/372/2021 del 10.06.2021 e come sopra richiamata;
- di affidare alla ditta "DENIOS srl" di Genova la fornitura di n. 2 depositi a ripiani "SC 2K 714 della "DENIOS srl" per lo stoccaggio di 12 cisternette da 1000 litri ciascuno come deposito a ripiani per sostanze pericolose che abbia un adeguato bacino di contenimento per eventuali sversamenti di liquidi, da consegnare presso lo STIR di Avellino in Via Pianodardine, 82 - 83100 AVELLINO; il prezzo di ciascuno dei due depositi è pari ad € 15.600,00, oltre iva, e il costo dei due viaggi, compreso lo scarico con gru, da Genova allo STIR è pari ad € 6.760,00, oltre iva. Il totale di tutta l'operazione è pari ad € 37.960,00, oltre iva, con pagamento a 60 gg dffm, secondo quanto riportato nell'offerta n. 1289/2021 del 10.06.2021.
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione l'ing. Biondo Vincenzo;
- di trasmettere il presente decreto all'Amministratore Unico, al Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, all'Ufficio Finanziario, al RUP e al Direttore di Esecuzione, per tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.

Avellino, 18.06.2021

Il Direttore Generale  
Prof. Armando MASUCCI



**Irpiniamambiente s.p.a.**

**Sede legale**      **Sede amministrativa**  
Piazza Libertà, 1      Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino      83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: [segreteria@irpiniamambiente.it](mailto:segreteria@irpiniamambiente.it)  
pec: [posta@pec.irpiniamambiente.it](mailto:posta@pec.irpiniamambiente.it)  
P.Iva 02626510644

Decreto del Direttore Generale n. 172 del 18.06.2021



IRPINIAMBIENTE S.P.A.  
STIR di AVELLINO

IRPINIAMBIENTE SPA

10 GIU. 2021

PROT. N. 372



CERTIFICATO N. 5779  
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
ISO 14001:2015

Prot. n. STIR/372/2021 del 10.06.2021

**Da:**  
**STIR AVELLINO**  
Via Planodardine, 82  
83100 Avellino  
Tel.: 0825/628010  
Fax: 0825/610418

**A:**  
**IRPINIAMBIENTE S.p.A.**  
C.A.:

- Amministratore Unico: Dott. Antonio RUSSO
- Direttore Generale: Prof. Armando MASUCCI
- Responsabile del Personale: Dott. Mario MANGANIELLO
- Referente IPPC- Responsabile Ambiente e Qualità: Dott.ssa Pontillo Patrizia
- R.S.P.P. - Area Tecnica: Ing. Carmine IANDOLO
- Responsabile Area Amministrativa-Ufficio Gare e Contratti: Dott. Andrea MAFFEI
- UFFICIO TECNICO  
- SEDE - Fax: 0825.697718

pag.: 1 + 8

**OGGETTO: Trasmissione offerta della "DENIOS srl" per la fornitura di n. 2 depositi per sostanze pericolose necessari allo STIR di Avellino**

AAAAAAAA

Riferimento: Richiesta Prot. n. STIR/114/2021 del 12.03.2021

AAAAAAAA

Facendo seguito alla richiesta a riferimento del 12.03.2021, non avendo avuto ancora alcuna determinazione in merito, ho contattato la DENIOS srl di Genova per la formulazione di un preventivo per la fornitura di n. 2 depositi a ripiani "SC 2K 714" per lo stoccaggio di 12 cisternette da 1000 litri ciascuno come deposito a ripiani per sostanze pericolose che abbia un adeguato bacino di contenimento per eventuali sversamenti di liquidi, da consegnare presso lo STIR di Avellino in Via Planodardine, 82 - 83100 AVELLINO. A tal fine si trasmette l'offerta n. 1289/2021 del 10.06.2021 della "DENIOS srl" dalla quale si evince il prezzo di ciascuna del due depositi, pari ad € 15.600,00, oltre iva, e di € 6.760,00, oltre iva, per i due viaggi, compreso lo scarico con gru, da Genova allo STIR. Il totale di tutta l'operazione è pari ad € 37.960,00, oltre iva, con pagamento a 60 gg. dffm.

Tali depositi sono indispensabili per il ricovero dei rifiuti/sostanze pericolose dello STIR di Avellino, come riportato nell'AIA.

Restando a disposizione per ogni chiarimento e/o precisazione, resto in attesa di eventuali determinazioni in merito e porgo distinti saluti.

Avellino, 10 Giugno 2021

*Irpiniamambiente s.p.a.*

Sede legale STIR di AVELLINO  
Piazza Libertà, 1 Via Planodardine, 82  
83100 Avellino 83100 Avellino

Il Responsabile dello STIR  
Ing. Vincenzo BIONDO  
IRPINIAMBIENTE S.p.A.  
S.T.I.R. Via Planodardine - 83100 Avellino  
Tel. 0825628010 Fax 0825610418  
P.IVA 02626510644

Tel. 39.0825 628010  
Fax + 39.0825 610418  
e-mail: stir@irpiniamambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniamambiente.it  
P.iva 02626510644

**stir@irpiniambiente.it**

---

**Da:** Romairone, Sara <saR@denios.it>  
**Inviato:** giovedì 10 giugno 2021 12:12  
**A:** 'stir@irpiniambiente.it'  
**Oggetto:** Preventivo depositi  
**Allegati:** Irpini\_lt mo\_1289-2021.pdf

Buongiorno Ing. Blanco,  
come da accordi telefonici le invio in allegato offerta per i depositi di interesse.  
1 deposito è pronto a magazzino (colore blu RAL 5010) e pertanto consegnabile in pochi giorni lavorativi, per l'altro può considerare circa 20 gg dalla data di ricezione ordine.


Resto a sua disposizione per ogni chiarimento,

Cordiali saluti / Best regards

**Sara Romairone**  
- Divisione Commerciale -

**DENIOS SRL a socio unico**  
Phone: +39 010.96.36.743  
Fax-Nr: +39 010.96.36.745  
Mobile: +39 342.06.38.391  
Mail: [saR@denios.it](mailto:saR@denios.it)

FRAZIONE MERETA 4  
IT-16017 ISOLA DEL CANTONE GE  
[www.denios.it](http://www.denios.it)



Società sottoposta a direzione e coordinamento della Denios AG  
Cap. Soc. € 100.000  
Iscr. Trib. GE N. 58702  
R.E.A. CCIAA GE nr. 340806  
C.F. e P. IVA 03385390103

 Please consider the environment before printing this e-mail






**- DENIOS -**  
ECOLOGIA & SICUREZZA

IRPINIAMBIENTE S.p.A.  
S.T.I.R. - AVELLINO  
10 GIU. 2021  
Prot. n. 575

Vostro riferimento DENIOS  
Romairone, Sara

OFFERTA N. 1289/2021  
Depositi di stoccaggio System 2K 714



<http://www.denios.it/shop/>

DENIOS SRL a sede unica Frax. Murato 4 - 85017 Isola del Cantone (GE) - www.denios.it

Tel: +39 010 9836749  
Fax: +39 010 9836745  
E-Mail: info@denios.it

Cap. Soc. € 100.000  
Isc. Trib. GE N. 58702  
R.E.A. CCIAA GE nr. 340906  
C.F. e P. IVA 02386380103



ISO 9001 Part 2  
certificato n°2/17/133

UNI EN 180 9001

UNI EN 1099-1



**DENIOS**<sup>sp</sup>  
ECOLOGIA & SICUREZZA

IRPINIAMBIENTE S.p.A.  
S.T.I.R. - AVELLINO  
10 GIU. 2021  
Prot. n. 575

Spett.le  
IRPINIAMBIENTE SPA  
VIA PIANO D'ARDINE 82  
83100 AVELLINO AV  
Tel.: 0825628010  
Fax: 0825610418

Isola del Cantone, 10/06/2021

Gent.le SIG. BIONDO,

Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato nei prodotti DENIOS, leader mondiale nello stoccaggio di sostanze pericolose e liquidi infiammabili. Da oltre venti anni siamo presenti in Italia per rispondere ai bisogni concreti dei nostri clienti. La qualità dei nostri prodotti è per noi un fattore determinante. La nostra organizzazione è certificata UNI EN ISO 3834-2 e UNI EN ISO 9001. Le saldature delle nostre vasche di raccolta sono realizzate con procedimenti e saldatori certificati dall'Istituto Italiano della Saldatura; la loro tenuta è testata mediante il controllo 100% con i liquidi penetranti. La competenza maturata grazie ad una lunga esperienza sul mercato e a un costante aggiornamento tecnico e normativo ci permette di porci come consulenti dei nostri clienti e di suggerire la soluzione più adatta alle specifiche esigenze.

Con riferimento alla vostra richiesta, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per:

#### Depositi di stoccaggio System 2K 714

Ci permettiamo inoltre di ricordarVi che il team DENIOS ENGINEERING, sulla base dell'elevata qualità dei nostri prodotti di standard, è in grado di sviluppare soluzioni speciali su misura nei settori:

- Stoccaggio di sostanze pericolose
- Tecnica di ventilazione
- Locali tecnici / locali di sicurezza
- Termotecnica

Restando a disposizione per qualunque chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti,

Romairone, Sara

Tel.: 010 96 36 743

Fax.: 010 96 36 746

E-mail: saR@denios.it

**DENIOS**<sup>sp</sup>  
ECOLOGIA E SICUREZZA

[www.denios.it](http://www.denios.it)

DENIOS SRL a socio unico Fraz. Mirata 4 - 16017 Isola del Cantone (GE) - [www.denios.it](http://www.denios.it)

Tel.: +39 010 9636743  
Fax: +39 010 9636746  
E-Mail: [info@denios.it](mailto:info@denios.it)

Cap. Soc. € 100.000  
Iscrit. Trib. GE N. 69702  
R.E.A. G.C.I.A.A. GE nr. 340808  
C.F. e P. IVA 0338599103



ISO 3834 Part 2  
certificata n°2/17/133

UNI EN 150 9001


UNI EN 1000-1



**DENIOS**  
ECOLOGIA & SICUREZZA

OFFERTA N° 1289/2021

### Linea System Container



#### Descrizione generale

- Telaio realizzato con profilati d'acciaio laminati e scatolati saldati fra loro a formare una struttura monolitica, secondo requisiti statici. **Resistenza a carico neve 139 Kg/m<sup>2</sup> e al vento di 58 Kg/m<sup>2</sup>**
- **Vasca di raccolta in acciaio al carbonio secondo UNI 7070, spessore 5 mm.** Test del 100% delle saldature con prove non distruttive mediante liquidi a contrasto secondo le norme ISO 3452-1 svolte da operatori certificati ISO 9712 livello 2, al fine di garantire la tenuta in caso di sversamento accidentale di liquido. **Volume di raccolta pari a 1/3 del volume massimo stoccabile**
- **Sistema di rilevamento perdite SpillGuard.** Completamente autosufficiente, azionabile tramite un pulsante  
Segnale ottico regolare (LED rosso) segnala il corretto funzionamento per tutta la durata in vita del sistema. Segnale acustico avvisa della necessità di sostituire il sistema SpillGuard® alla fine del suo ciclo di vita (fino a 5 anni). Idoneo anche in aree a rischio di esplosioni (Zona ATEX 1) . A contatto con sostanze liquide e pericolose il sistema rilascia un allarme acustico e ottico della durata minima di 24 ore. Elettricamente conduttivo
- Tutti i processi di saldatura sono realizzati in accordo con la EN UNI 3834, da operatori certificati in accordo alle norme UNI EN ISO 9606.
- Parete posteriore, tetto e porte in lamiera zincate grecate. Pareti laterali in lamiera piano zincate rivettate alla struttura con interposizione di silicone;
- Altezza dal suolo 100 mm mediante supporti dotati di piastre d'appoggio in acciaio forate per ancoraggio al suolo
- 2 ripiani di stoccaggio interni sovrapposti dotati di superfici costituite da grigliati zincati a caldo estraibili, di scontri di sicurezza sul fondo e imbocchi in lamiera per i liquidi;
- Porte scorrevoli dotate dispositivi di chiusura
- **Feritoie di ventilazione pari almeno ad 1/30 della superficie in pianta (Rif. Circolare Minist. Interni N° 8 del 17/04/1985);**
- Movimentabile con carrello elevatore di portata adeguata (solo depositi non colibentati) o, in alternativa, con gru utilizzando gli appositi sistemi per il sollevamento;
- Predisposizione di un collettore di terra principale, adeguato a sopportare una corrente di corto circuito pari a 15 kA, a cui fanno capo il conduttore equipotenziale del quadro elettrico generale ed i conduttori equipotenziali delle masse estranee e delle parti conduttrici del container. L'impianto disperdente di terra è da realizzarsi da parte del Committente, se non diversamente specificato, secondo le Normative: CEI 64-8, CEI 64-12. Nel caso di sistema di alimentazione di tipo TT l'impianto di terra dovrà essere coordinato con il sistema di protezione nel caso di adozione della protezione ai contatti indiretti per mezzo dell'interruzione automatica dell'alimentazione.
- Verniciatura interna ed esterna mediante sistema verniciante certificato di alta qualità con smalto poliuretano bicomponente ad adesione diretta, spessore medio 100 µm, classe di durabilità media nella classe di corrosività C4. Tonalità blu RAL 5010 o bianco RAL 9002 da definire in fase d'ordine
- Cartellonistica di sicurezza.

DENIOS SRL a socio unico - Fraz. Marete 4 - 16017 Isola del Cantone (GE) - www.denios.it

Tel.: +39 010 9836743  
Fax: +39 010 9836748  
E-Mail: info@denios.it

Cap. Soc. € 100.000  
Iscr. Trib. GE N. 59702  
R.E.A. GE/100100010001  
C.F. e P. IVA 03385390103



ISO 9001 Part 2  
certificato n° 2/17/133

UNI EN ISO 9001

UNI EN 1690-1




**DENIOS**  
ECOLOGIA & SICUREZZA

**Modello 2K 714 (Cod. art. 132-088) Versione con porte scorrevoli**

**Dimensioni:**

**Esterne (LxPxH):** 7080 x 1545 x 3550 mm ca

**Interne (LxPxH):** 4 x 3380 x 1340 x 1360 mm ca




**Capacità di stoccaggio:**

Volume di raccolta: 4000 l.

Capacità di stoccaggio: n. 12 cisterne da 1000 l

Carico ammissibile: 1250 Kg./mq

Liquido stoccabile: 12000 l



Prezzo € 17.594,00/cad

Prezzo a voi riservato € 15.600,00/cad

Totale offerta depositi € 31.200,00

Spese di trasporto presso vs sede ad Avellino (compreso scarico con gru) € 6.760,00  
(totale per due viaggi)

**NB:** le misure indicate sono fornite con la precisione possibile in sede di progettazione preliminare; ci riserviamo di modificare alcuni dati in sede di costruzione e di apportare modifiche al sistema proposto al fine di migliorarne le caratteristiche di funzionamento.

- Il container dovrà essere fissato con opportuni sistemi di ancoraggio su un basamento in c.a. la cui realizzazione è a cura del cliente; detto basamento dovrà presentare caratteristiche di solidità funzionali alle caratteristiche del terreno e permettere la trasmissione delle forze orizzontali e verticali a cui può essere sottoposto il container.
- Allo scopo di permettere un solido ancoraggio la pianta del basamento dovrà eccedere dall'ingombro del container di almeno 30 cm e lo spessore dovrà essere di almeno 30 cm; è sconsigliabile la realizzazione del basamento direttamente sopra il piano carrabile e in ogni caso con differenze di quota superiori a 15 cm tra piano carrabile e estradosso basamento.
- La superficie del basamento deve essere piana e priva di irregolarità e di avvallamenti tali da costituire potenziali punti di accumulo per i liquidi; si raccomanda il rispetto delle tolleranze descritte nella DIN 18202, tabella 3, riga 3:

Tolleranze di planarità in mm per distanza dei punti di misura fino a				
0,1 m	1 m	4 m	10 m	15 m
2	4	10	12	15

valori intermedi devono essere interpolati linearmente e arrotondati al mm

- La tecnologia di ancoraggio, le profondità di infissione e la verifica di stabilità e resistenza del basamento secondo le Norme competenti è unicamente responsabilità del cliente.

DENIOS SRL, a socio unico - Fraz. Marata 4 - 10017 Isola del Cantone (GE) - www.denios.it

Tel.: +39 010 9636743  
Fax: +39 010 9636745  
E-Mail: info@denios.it

Cap. Soc. € 100.000  
Iscr. Trib. GE N. 58702  
R.E.A. CCIAA GE nr. 340906  
C.F. e P. IVA 03386330103



ISO 3848 Part 2  
certificate n°2117133

UNI EN ISO 9001

UNI EN 1090-1





**DENIOS**  
ECOLOGIA & SICUREZZA

### CONDIZIONI DI VENDITA

Resa: Franco vs sede come sopra indicato  
Termine indicativo di consegna: ca. 20 gg dalla data di ricezione ordine  
(1 deposito pronto colore blu ca. 4-5 gg dalla data di ricezione ordine)  
Pagamento: BB a 60 gg d.f.f.m.  
Iva: 22% esclusa  
Validità della presente offerta: 30 gg  
Condizioni generali di contratto: in allegato

Saremo lieti di ricevere il Vostro ordine via e-mail o via fax direttamente a:

Mail: [info@denios.it](mailto:info@denios.it)  
Fax: 010 9636745

Vi segnaliamo inoltre che la nostra società ha stipulato una polizza di responsabilità civile prodotto con primaria compagnia, che include anche i danni da inquinamento cagionati da un evento improvviso e comunque non prolungato. È compreso anche il danno all'ambiente, così come definito dal D.lgs 152/2006 e successive modifiche.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003  
I vostri dati personali vengono trattati dalla scrivente società nel pieno rispetto del D.Lgs 30/08/2003 n. 196 per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali.  
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esterni ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, oltre che eventualmente comunicati a terzi in esecuzione di specifici obblighi di legge.  
L'interessato ha la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/8/2003 n° 196



Rivolgetevi con fiducia ai nostri tecnici per consigli sulla gestione delle sostanze pericolose.



Consulenza specialistica:  
010 9636743



Ordini telefonici:  
010 9636743



Ordini via fax:  
010 9636745



Email:  
[info@denios.it](mailto:info@denios.it)



DENIOS SRL  
Frazione Merola 4  
16017 Isola del Cantone GE



<http://www.denios.it/shop/>

DENIOS SRL a socio unico Fraz. Merola 4 - 16017 Isola del Cantone (GE) - [www.denios.it](http://www.denios.it)

Tel.: +39 010 9636743  
Fax: +39 010 9636745  
E-Mail: [info@denios.it](mailto:info@denios.it)

Cap. Soc. € 100.000  
Iscriz. Trib. GE N. 85/02  
R.E.A. CCIAA GE nr. 340806  
G.E. e P. IVA 03385390103



ISO 9001 Part 2  
certificato n°2117133

UNI EN 180 9001

UNI EN 1000-1

**DENIOS**  
ECOLOGIA & SICUREZZA

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### ART. 1 PREMESSA

Le presenti condizioni generali di contratto sono ritenute conosciute dall'acquirente al momento della sottoscrizione e invio del modulo d'ordine allegato al Catalogo; ogni modulo d'ordine inviato comporta l'implicita accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.

### ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Denios S.r.l. a socio unico rivolge la sua offerta di prodotti e servizi esclusivamente ad una clientela professionale, ad in particolare ad aziende, liberi professionisti, enti anche pubblici ed associazioni (di seguito il "Cliente"), con esclusione dei consumatori, definiti quali persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Qualora Denios S.r.l. a socio unico, dopo la conclusione del contratto, venisse a conoscenza del fatto che il cliente è un consumatore, si riserva la facoltà di recedere dal contratto entro un congruo termine, e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla conoscenza della suddetta circostanza.

Salvo diverso accordo scritto, ogni preventivo/offerta effettuato da Denios S.r.l. a socio unico per la vendita dei prodotti ed ogni relativo ordine e/o contratto è regolato dalle presenti Condizioni nella versione valida al momento della comunicazione dell'ordine. Qualsiasi ordine effettuato dal Cliente è inteso come un'offerta di acquisto dei prodotti offerti da Denios S.r.l. a socio unico in base alle presenti Condizioni. I dati dei prodotti, contenuti nel Catalogo (ad esempio immagini, colori, packaging, termini di consegna, prezzi, ecc.) non sono vincolanti per Denios S.r.l. a socio unico, alla quale è riservata la facoltà di effettuare variazioni di prezzo, modificare gli articoli e di correggere eventuali errori di stampa.

### ART. 3 VALIDITÀ DEL CATALOGO

Il presente Catalogo è valido sino all'uscita del Catalogo successivo, ovvero fino alla comunicazione al cliente riguardo diverse condizioni.

### ART. 4 PREZZI IN CATALOGO

I prezzi indicati in Catalogo sono espressi, laddove indicati, in Euro e si intendono al netto dell'IVA di legge. I prezzi eventualmente indicati si ritengono puramente indicativi e sono calcolati in base ai costi in atto al momento della stampa del Catalogo. Denios S.r.l. a socio unico si riserva la facoltà di modificarli anche in relazione a successive variazioni del prezzo della materia prima e dei componenti. I prezzi si intendono comprensivi di imballo, ove necessario. Gli accessori mostrati nelle riproduzioni fotografiche dei prodotti e quant'altro non espressamente indicato non sono compresi nel prezzo dei prodotti. I costi di trasporto sono di norma a carico del Cliente. Ove eccezionalmente i costi di trasporto siano a carico di Denios S.r.l. a socio unico, la resa si intenderà comunque franco destino a bordo camion (esclusi scarico e posizionamento), fermo restando il regime dei rischi del trasporto come disciplinati dall'art. 5 che segue.

### ART. 5 ORDINE DI ACQUISTO E CONFERMA D'ORDINE.

La presentazione dei prodotti da parte di Denios S.r.l. a socio unico sul Catalogo rappresenta un invito al Cliente ad offrire una proposta di conclusione di un contratto di vendita, e non può in nessun caso intendersi quale offerta al pubblico. L'ordine di acquisto da parte del Cliente è da considerarsi come una proposta rivolta a Denios S.r.l. a socio unico finalizzata alla conclusione di un contratto di vendita in conformità a quanto indicato nell'ordine e alle presenti Condizioni.

Tutti gli ordini devono pervenire in forma scritta attraverso l'utilizzo del modulo d'ordine allegato al presente Catalogo sottoscritto in ogni sua parte e previa espressa accettazione delle presenti Condizioni, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. La conferma di ricezione dell'ordine da parte di Denios S.r.l. a socio unico non ha valore di accettazione della proposta contrattuale. Il contratto si perfeziona con l'espressa dichiarazione di accettazione della proposta del Cliente da parte di Denios S.r.l. a socio unico che rappresenta anche la conferma della disponibilità della merce, dei prezzi e della data di consegna prevista. Alternativamente, il contratto si perfeziona con la consegna della merce da parte di Denios S.r.l. a socio unico al vettore per la spedizione.

### ART. 6 PAGAMENTO E TEMPI DI CONSEGNA

Denios S.r.l. a socio unico si riserva la facoltà di apportare modifiche, anche tecniche, al tipo, forma, colore e peso dell'imballaggio in misura ragionevole anche in ragione delle necessità di spedizione.

I tempi di consegna comunicati devono intendersi puramente indicativi. Denios S.r.l. a socio unico non risponde degli eventuali ritardi nelle consegne dovuti a cause alla stessa non imputabili.

Il pagamento della merce, ove non diversamente indicato o convenuto con il Cliente, deve essere effettuato anticipatamente al domicilio di Denios S.r.l. a socio unico al momento della ricezione da parte del Cliente della conferma d'ordine e per la somma in esso indicata. Nelle vendite con pagamento posticipato e/o dilazionato, il Cliente non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e le eventuali contestazioni sulla merce non danno diritto alla sospensione dei pagamenti. Nel caso di inadempimento del Cliente, Denios S.r.l. a socio unico ha la facoltà di sospendere le forniture e/o di richiedere pagamenti anticipati ad avviso di merce pronta. Il ritardo nel pagamento oltre i termini convenuti dà diritto a Denios S.r.l. a socio unico di pretendere gli interessi di mora sulle somme non corrisposte ai sensi e nella misura di cui al D.lgs. 231/2002, ovvero di altra norma applicabile più favorevole al creditore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

### ART. 7 CONSEGNA DELLA MERCE, SPEDIZIONE, TRASPORTI E RISERVA DI PROPRIETÀ

Salvo diversa specifica pattuizione, la consegna della merce al Cliente avviene con l'affidamento al vettore per il trasporto, anche laddove il prodotto venga spedito da soggetti terzi rispetto a Denios S.r.l. a socio unico ed anche laddove la vendita avvenga franco destino. In ogni caso, il Cliente è tenuto a prendere in consegna i prodotti entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui Denios S.r.l. a socio unico avrà comunicato la disponibilità della merce. Nel caso in cui il Cliente omettesse di prendere in consegna i prodotti nel

DENIOS S.r.l. a socio unico Fraz. Mereta 4 - 78017 Isola del Cantone (GE) - www.denios.it

Società sottoposta a direzione e coordinamento della Denios AG  
Tel.: +39 010 9836743  
Fax: +39 010 9836745  
E-Mail: info@denios.it

Cap. Soc. € 100.000  
Iscr. Trib. GE N. 58702  
R.E.A. C.C.I.A.A. GE n. 340806  
C.F. e P. IVA 03385390103



ISO 9843 Part 2  
certificate n°2/17/133

UNI EN ISO 9001

UNI EN 1088-1

termine convenuto, sarà tenuto a risarcire a Denios S.r.l. a socio unico i costi ed i danni anche in ragione della necessità di custodia delle merci. Dal momento della consegna al vettore, la merce viaggia per conto e ad esclusivo rischio del Cliente stesso, con effetto totalmente liberatorio per Denios S.r.l. a socio unico, che non potrà pertanto essere ritenuta responsabile per deterioramenti, avarie, ritardi, sanzioni, e per qualsiasi altro pregiudizio, diretto o indiretto, che possa colpire la merce durante il trasporto. Rimangono a carico del Cliente le opportune verifiche della merce spedita, così come le richieste, i reclami e le azioni nei confronti dei vettori, trasportatori, spedizionieri e compagnie di assicurazione. I termini di consegna eventualmente riportati sul Catalogo ovvero sulla conferma d'ordine non sono vincolanti per Denios S.r.l. a socio unico. La responsabilità di Denios S.r.l. a socio unico per la mancata consegna è in ogni caso limitata alla sostituzione del prodotto o alla emissione di una nota di accredito per il solo valore della merce non consegnata. L'oggetto della fornitura resta proprietà di Denios S.r.l. a socio unico fino al soddisfacimento di tutti i suoi diritti nei confronti del Cliente derivanti dal rapporto contrattuale ed in ogni caso fino alla soddisfazione di tutti i crediti di Denios S.r.l. a socio unico per la cessione dei prodotti. I crediti del Cliente derivanti dalla cessione a terzi della merce soggetta al riservato dominio si intendono ceduti a Denios S.r.l. a socio unico insieme a tutte le garanzie che il Cliente acquisisce per i crediti ceduti, fino al definitivo trasferimento di proprietà dei beni in capo al Cliente.

#### ART. 8 RESPONSABILITÀ

Denios S.r.l. a socio unico è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi incidente a persone o cose che potesse verificarsi per o durante l'uso dei prodotti venduti.

#### ART. 9 GARANZIA

Denios S.r.l. a socio unico garantisce che i propri prodotti sono immuni da vizi che li rendono idonei all'uso per cui sono destinati o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. La durata della garanzia è a termini di legge, fatti salvi i casi migliorativi espressamente previsti sul Catalogo, ove la garanzia è estesa per un termine maggiore (ad esempio cinque anni). Il Cliente decade del diritto alla garanzia se non denuncia i vizi a Denios S.r.l. a socio unico a mezzo di lettera raccomandata a.r. entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Nel caso di vizi o difetti di qualità apparenti dei prodotti, il termine di decadenza suddetto decorre dal momento di ricevimento della merce. La garanzia non vale per le parti mobili (ad esempio ruote, molle, alberi, ecc.), verniciature, articoli di consumo, parti soggette ad usura e parti elettriche. L'efficacia della garanzia presuppone la regolare e competente manutenzione del prodotto; la garanzia è strettamente limitata alla sostituzione delle parti difettose (rese a spese e cura del Cliente in porto franco), escluso ogni altro diritto alla rivendicazione di danni, indennizzi e risarcimenti. Le eventuali spese relative a manodopera, diaria, vitto, alloggio e spese di viaggio dei manutentori sono a carico del Cliente. La garanzia decade qualora si riscontrino manomissioni, cattive utilizzazioni o negligenza durante il trasporto e lo scarico della merce. Non saranno accettate restituzioni della merce se non preventivamente autorizzate per iscritto da Denios S.r.l. a socio unico.

#### ART. 10 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche tecniche dei prodotti (dimensioni, pesi, colori, ecc.) indicate sul Catalogo sono da ritenersi puramente indicative e potranno variare senza che ciò dia luogo all'insorgenza di diritto alcuno da parte del Cliente, a condizione che le caratteristiche di base dei prodotti rimangano invariate, consentendo così di migliorare in maniera costante la qualità dei prodotti.

#### ART. 11 MONTAGGIO

L'eventuale montaggio dei prodotti venduti al Cliente rimane a cura e spese di quest'ultimo, ove non diversamente specificato o convenuto.

#### ART. 12 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, e comunque con esso connessa, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova, fatta salva la facoltà di Denios S.r.l. a socio unico di agire alternativamente presso il Foro ove ha la sede legale il Cliente.

#### ART. 13 VARIE

Denios S.r.l. a socio unico ha il diritto di adempiere alle proprie obbligazioni direttamente o per il tramite di società controllate o controllanti, ovvero per il tramite di qualsiasi terzo, anche intermediario e/o appaltatore a tal fine designato, a propria discrezione. Le informazioni specialistiche, i dati e le riproduzioni fotografiche contenuti sul Catalogo o comunque resi disponibili da Denios S.r.l. a socio unico sono a rimanere di proprietà di quest'ultima e non potranno essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di Denios S.r.l. a socio unico. Dette informazioni, dati e riproduzioni fotografiche sono stati redatti secondo scienza e coscienza; parzialmente si basano, però, su pareri e valutazioni degli autori. Denios S.r.l. a socio unico non può, quindi, assumersi garanzia o responsabilità alcuna, di qualsivoglia natura, in merito ad attualità, completezza ed esattezza.

Eventuali deroghe o modifiche alle condizioni generali qui riportate saranno considerate valide solo se risultanti in forma scritta.

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 2 (riserva di modifica dei dati sul Catalogo); art. 4 (riserva di modifica dei prezzi sul Catalogo); art. 5 (modalità di perfezionamento del contratto); art. 6 (limitazione del Cliente di opporre eccezioni); art. 7 (consegna della merce, presa in consegna della merce da parte del Cliente, facoltà di recesso del Cliente in caso di ritardo nella consegna, limitazione della responsabilità di Denios S.r.l. a socio unico in caso di mancata consegna, patto di riserva di proprietà); art. 8 (esonero della responsabilità di Denios S.r.l. a socio unico in caso di incidente per l'uso dei prodotti); art. 9 (limitazioni alla garanzia); art. 10 (facoltà di variazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti); art. 12 (Foro competente); art. 13 (facoltà di adempimento da parte del terzo, esonero della responsabilità di Denios S.r.l. a socio unico per l'attualità, completezza ed esattezza delle informazioni specialistiche).

DENIOS SRL a socio unico - Frez. Mareta 4 - 16017 Isola del Cantone (GE) - www.denios.it


Società sottoposta a direzione e coordinamento della Denios AG  
Tel.: +39 010 9636743 Cap. Soc. € 100.000  
Fax: +39 010 9636745 Iscr. Trib. GE N. 58702  
E-Mail: info@denios.it R.E.A. CCIAA GE nr. 340808  
C.F. e P. IVA 03386350103



ISO 3843 Part 2  
certificato n°2/17/133

UNI EN ISO 9001

UNI EN 1090-1



IRPINIAMBIENTE S.P.A.  
STIR di AVELLINO

IRPINIAMBIENTE SPA
12 MAR. 2021
PROT. N. 3371



CERTIFICATO N. E779  
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
ISO 14001/2015

Prot. n. STIR/114/2020 del 12.03.2021

**Da:**  
**STIR AVELLINO**  
Via Pianodardine, 82  
83100 Avellino  
Tel.: 0825/628010  
Fax: 0825/610418

**A:**  
**IRPINIAMBIENTE S.p.A.**  
C.A.:

- Amministratore Unico: Dott. Antonio RUSSO
- Direttore Generale: Prof. Armando MASUCCI
- Responsabile del Personale: Dott. Mario MANGANIELLO
- Referente IPPC- Responsabile Ambiente e Qualità: Dott.ssa Pontillo Patrizia
- R.S.P.P.: Ing. Carmine IANDOLO
- Il Responsabile Area Amministrativa: Dott. Andrea MAFFEI
- UFFICIO TECNICO

- SEDE - Fax: 0825.697718

pag.: 1 + 2

**OGGETTO: Richiesta attrezzature - URGENTE**

AAAAAAAA

Si chiede l'approvvigionamento urgente dei seguenti materiali:

- > N. 2 depositi a ripiani per sostanze pericolose che abbia, ciascuno, una capacità di stoccaggio di almeno 12 cisternette da 1000 litri e che abbia un adeguato bacino di contenimento per eventuali sversamenti di liquidi del tipo simili a quelli della DENIOS di cui si riporta una scheda in allegato;
- > N. 7 new jersey che abbiano un'altezza di almeno 2,50 metri tipo quelli già esistenti, di cui si allega la scheda, per contenere i rifiuti sul piazzale antistante la ricezione;

Disponibile per ogni chiarimento e/o precisazioni, porgo distinti saluti.

Avellino, 12 Marzo 2021

Il Responsabile dello STIR  
Ing. Vincenzo BIONDO  
  
IRPINIAMBIENTE S.p.A.  
V.M. Via Pianodardine - 83100 Avellino  
Tel. 0825628010 Fax 0825610418  
P.IVA 0262510644

*Irpinambiente s.p.a.*

Sede legale STIR di AVELLINO  
Piazza Libertà, 1 Via Pianodardine, 82  
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 39.0825 628010  
Fax + 39.0825 610418  
e-mail: stir@irpinambiente.it  
pec: [posta@pec.irpinambiente.it](mailto:posta@pec.irpinambiente.it)  
P.IVA 0262510644


12. Mar. 2021 12:14

**Deposito a ripiani per sostanze pericolose SC**



per un massimo di 72 fusti  
oppure 18 cisternette

Massima flessibilità: la pratica dimensione dello scomparto consente di stoccare contemporaneamente fusti, cisternette o pallet all'interno del deposito a ripiani SC versione H. Nella versione isolata viene installato un ulteriore sistema a ricircolo d'aria (con paracolpi) che consente la ottimale distribuzione dell'aria e della temperatura.




Deposito a ripiani SC 2H 1214 per sostanze pericolose, con volume di raccolta elevato (tote di protezione della acqua)

**Versioni speciali del deposito a ripiani per sostanze pericolose SC**



da pagina  
**236**

**Deposito antiricambio a ripiani RFP**



da pagina  
**248**

Denominazione	Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici/ europallet/ fusti	Volume di raccolta [l]	Misure corpo L x P x H* (mm)	Misure scomparto L x P x H (mm)
SC 2H 1214	18 / 18 / 24 / 72	3980	12060 x 1726 x 9540	5900 x 1910 x 1500

\*Note: IBC = Cisternetta da 1.000 litri - CP = Pallet chimico per 4 fusti da 200 litri - EP = Europallet per 2 fusti da 200 litri - Fusto = Fusti da 200 litri direttamente sul grigliato