IRPINIAMBIENTE S.p.A.

DECRETO n. 327 del 15.12.2021

OGGETTO: Fornitura di n. 01 stampante per il registro C/S presso la Discarica di Savignano Irpino. Decreto di affidamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che,

- la Società Irpiniambiente S.p.A. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino di cui al D.L. 30 Dicembre 2009 n. 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – socio unico: Provincia di Avellino;

Vista:

- la nota del 26/01/2016, prot. n. 51840/2016 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Assessore all'Ambiente ed all'Urbanistica, avv. Fulvio Bonavitacola, e del Direttore generale all'Ambiente e L'Ecosistema, dott. Michele Palmieri, con la quale si prevede la prosecuzione dell'attività della società nelle more dell'approvazione della legge regionale di riassetto e di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione Campania;

- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";

Considerato che:

- alla luce dell'attuale assetto normativo la società Irpiniambiente SpA manterrà la propria struttura ed organizzazione operativa "fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi" della L.R. n.14 del 26.05.2016;
- in tal modo, il predetto termine operativo finale viene normativamente sostituito dal verificarsi della condizione prevista e richiamata dallo stesso legislatore che, scongiurando ogni soluzione di continuità operativa, individua nell'eventuale "passaggio di cantiere" la cessazione dell'operatività delle società provinciali, ivi inclusa IRPINIAMBIENTE SpA;

Vista:

- la nota del Responsabile della Discarica di Savignano Irpino, dott. Francesco Della Rossa, prot. n. 15371 del 13.12.2021, che reitera analoga richiesta formulata con nota prot. 13216 del 19/10/2021, con la quale lo stesso comunicava la necessità di approvvigionamento di una nuova stampante ad aghi per la stampa del registro di carico/scarico presso la discarica, in quanto il dispositivo in dotazione risulta irrimediabilmente guasta e non funzionante;

Atteso che:

- non è possibile riparare la macchina in dotazione all'impianto perché oltremodo vetusta, per cui non risulta reperibile materiale di ricambio idoneo alla sua riparazione;

Accertata:

- la disponibilità sul Portale M.E.P.A., con la collaborazione del Punto Istruttore geom Tessitore, del dispositivo marca EPSON mod. LX-1350, offerto dalla ditta DIGITAL POINT, viale Evangelisti 14 – 61038 - Terre Roveresche (PU) loc. Orciano di Pesaro, P. IVA 02170360412 e C.F. GSPLRT71T29D488M, per un importo pari ad € 519,32 (eurocinquecentodiciannove/32) oltre IVA, compreso spese di spedizione;

Ritenuto:

- di procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per consentire le attività di stampa del registro di carico/scarico presso la discarica di Savignano Irpino e ottemperare così alle disposizioni normative circa le tempistiche di stampa dei registri;

Visto:

- l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

DECRETA

per le considerazioni e le motivazioni espresse nella parte premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,

- di prendere atto delle note del Responsabile della discarica di Savignano Irpino prot. 13216 del 19/10/2021 e n. 15371 del 13/12/2021;
- di procedere tramite Portale M.E.P.A. con l'affidamento alla ditta DIGITAL POINT, viale Evangelisti 14 – 61038 - Terre Roveresche (PU) loc. Orciano di Pesaro, P. IVA 02170360412 e C.F. GSPLRT71T29D488M, della fornitura di n. 01 stampante ad aghi marca EPSON mod. LX-1350 per un importo complessivo pari ad € 519,32 (eurocinquecentodiciannove/32) oltre IVA, compreso spese di spedizione;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Della Rossa;
- di trasmettere il presente decreto all'Amministratore Unico, al P.O., al Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, all'Ufficio Finanziario, all'Ufficio Amministrativo e al RUP per tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.

Il Direttore Generale
prof. Armando Masucci

IRPINIAMBIENTE S.p.A.

Avellino, lì 13 dicembre 2021
Trasmessa a mano

IRPINIAMBIENTE SPA
13 DIC. 2021
PROT. N. 15371

A
Responsabile Ufficio Tecnico
c.a. ing. Carmine Iandolo

e, p.c.
Amministratore Unico
c.a. dott. Antonio Russo
Direttore Generale
c.a. dott. prof. Armando Masucci
Responsabile Amministrativo
c.a. dott. Andrea Maffei
sede

OGGETTO: Discarica di Savignano Irpino (AV). **Richiesta acquisto nuova stampante per registro C/S.**

Si reitera l'urgente richiesta, formulata con nota prot. 13216 del 19/10/2021, di acquisizione di una nuova stampante ad aghi per la stampa del registro di c/s presso la discarica di Savignano Irpino, in quanto quella in dotazione è irrimediabilmente guasta e non funzionante.

Si è proceduto, con la collaborazione del collega Tessitore, ad aggiornare la disponibilità sul MePa del suddetto dispositivo e, allegata alla presente, si trasmettono due preventivi pervenuti via mail da un fornitore contattato sul portale del mercato elettronico.

Si richiede cortesemente di voler autorizzare l'acquisto, per consentire nel più breve tempo possibile di poter avere a disposizione la stampante e poter ottemperare agli obblighi di legge circa le tempistiche di stampa dei registri di carico/scarico.

Il Responsabile della discarica
dott. Francesco Della Rossa

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino
Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino
Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644

ufficioacquisti@irpiniambiente.it

Da:	ALBERTO GASPARINI <digitalpoint@pec.aruba.it>
Inviato:	lunedì 13 dicembre 2021 09:59
A:	UfFICIOACQUISTI@irpiniambiente.it
Oggetto:	Stampente ad aghi
Allegati:	44210205.pdf; C11CD24301.pdf

Buongiorno, come anticipato telefonicamente invio di seguito i codici mepa per la stampante ad Aghi:
DP-M7950594M OKI ML5791eco, 576 cps, 360 x 360 DPI, 360 cps, 120 cps, prezzo € 646,60 +iva
DP-M24581932M Epson LX-1350, 357 cps, 240 x 144 DPI, 312 cps, 10,12 cpi prezzo € 519.32+iva
Allego anche le schede tecniche dei prodotti.

Cordiali saluti

--

Alberto Gasparini

Digital Point di Gasparini Alberto
Viale Evangelisti, 14
61038 Terre Roveresche (PU) loc. Orciano di Pesaro Italy
Tel: (+39) **0721.977060** Fax: (+39) **0721.989392**
Cell. Negozio (+39) **3207134200**
Mail: info@digital-point.it info@ordinimepa.it
PEC: digitalpoint@digitalpointpec.it

Skype: digitalpointinformatica
Whatsapp 320.7134200
Facebook DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO

Siti Internet:
www.digital-point.it
www.ordinimepa.it **Sito dedicato alla Pubblica Amministrazione**
www.dpoffice.it **E-commerce prodotti per ufficio**
www.dpstore.it **E-commerce prodotti informatici**

digitalPoint www.digital-point.it
Ordini MEPA acquisti in rete pa facile
dPoffice
dPstore www.dpstore.it

Informatica Telefonia Reti Aziendali Siti Web Prodotti Ufficio

Digital Point, titolare del trattamento dei dati, garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso e la possibilità di richiederne, in ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali.

DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO
VIALE EVANGELISTI 14
61038 ORCIANO DI PESARO (PU)
Tel: +390721977060
Fax: +390721989392
e-mail: info@digital-point.it

EPSON
EXCEED YOUR VISION

LX-1350

This wide-carriage 9-pin printer fits perfectly into a range of environments including data reporting, listings and point-of-sale. It is 337 cps fast, very reliable and cost efficient and has a range of options so you can create the perfect high quality printer to match your changing business requirements.

Flexible working
Handle light duties in style with printing up to A3 size, 5-part forms (1 original + 4 copies) and 337 cps (12cpi) speed.

Get connected
Enjoy no-fuss support for a range of office equipment with auto switching between USB, parallel and serial sources.

Optional extras
Choose from a wide range of options to match changing needs, including a 50 cut-sheet feeder, roll paper holder and wired or wireless networking. Caratteristiche principali

- Wider format
  Fast, reliable 9-pin printing up to A3
- High productivity
  Print up to 337 characters per second (12 cpi)
- Multi-part flexibility
  Print up to 5-part forms (1 original 4 copies)
- Paper handling
  Top, bottom, front and rear paper paths
- Easy connectivity
  Auto switch between USB, parallel, serial sources

Garanzia :
24 mesi

SISTEMA DI STAMPA							
Numero di aghi	9 Ag	Tecnologia di stampa	A impatto	Numero colonne	136	Vita media nastro	0 Car
Vita media testina	0 mln caratteri	Mtbf	0 ore				
QUALITÀ DI STAMPA							
Numero font	0	Font presenti	-			Font barcode	0
Velocità di stampa max a 10 cpi	347 cps	Velocità di stampa normale a 10 cpi	347 cps	Velocità di stampa near letter a 10 cpi	347 cps	Velocità di stampa max a 12 cpi	357 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	357 cps	Velocità di stampa near letter a 12 cpi	357 cps	Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps	Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps	Passo carattere 10 cpi	No	Passo carattere 12 cpi	No	Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No	Passo carattere 20 cpi	No				
COMPATIBILITÀ							
Modello consumabile consigliato	C13S015642						
RISOLUZIONE DI STAMPA							
Risoluzione stampa orizzontale	240 dpi	Risoluzione stampa verticale	144 dpi				
GESTIONE MEDIA							
Gestione fogli singoli	Sì	Larghezza minima foglio singolo	0,07 mm	Larghezza massima foglio singolo	0,14 mm	Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm	Gestione moduli continui	Sì	Larghezza minima modulo continuo	0,07 mm	Larghezza massima modulo continuo	0,39 mm
Lunghezza minima	0 mm	Lunghezza massima	0 mm	Min grammatura carta	0 gr/mq	Max grammatura carta	0 gr/mq

modulo continuo		modulo continuo					
Numero copie	0						
ALIMENTAZIONE CARTA							
Inseritore automatico fogli singoli	No	Parcheggio modulo continuo	No	Porta rotolo carta	Non presente	Strappo manuale	No
Trattore a spinta dal basso	No	Trattore a spinta posteriore	No	Trattore a tiro	No		
MEMORIA							
Memoria installata	0 kb	Max memoria gestibile	0 kb	Numero slot memoria occupati	0	Numero slot memoria liberi	0
PANNELLO DI CONTROLLO							
Touch Screen	No	A colori	No				
CONNETTIVITA							
Porta seriale	No	Porta usb	Sì	porta Parallela (LPT)	Sì	Scheda di rete	No
Protocolli wireless supportati	-			Tipo scheda di rete	Non presente		
LINGUAGGIO STAMPANTE							
Esc/p	No	Esc/p2	No	Ibm ppds	No	Pcl 3	No
Pcl 5c	No	PCL 5e	No	Pcl 6	No	PostScript livello 3	No
Linguaggi standard	-						
MARGINI DI STAMPA							
Prima linea stampabile	0 mm						
SOFTWARE							
Compatibile Windows 8	Sì	Compatibile Windows 7	Sì	Compatibile Windows Vista	No	Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	Sì	Compatibile Mac	No	Compatibile Linux	No		
requisiti minimi sistema Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Server 2008 R2, Windows XP			requisiti minimi sistema Mac	-		
Drivers inclusi	-			Rip incluso	-		
Rip opzionali	-			Software incluso	Epson Status Monitor		
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO							
Consumo energetico in funzione	33 W	Consumo energetico in stand-by	0 W	Tensione di alimentazione a 50hz	220-240	Tensione di alimentazione a 60hz	220-240
DIMENSIONI E PESO							
Altezza	16,4 cm	Larghezza	54,6 cm	Profondità	27,5 cm	Peso	6,6 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI							
Certificazione Energy Star	Sì	EcoSostenibile	No	IEC 60950-1 (internazionale)	No	UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
Rumorosità in funzione	53 dB						
INCLUSO NELLA CONFEZIONE							
Cavo di alimentazione	Sì	Cavo di rete	No	Cavo Usb	Sì	Cd software	Sì
Nastri	1						

Opzioni

MATERIALE DI CONSUMO

	Codice Articolo	Caratteristiche principali	Dispo	Arrivi
EPSON	Codice: C13S015642 Modello: C13S015642	Tipologia: nastro Tecnologia di stampa: ad aghi Tipologia generale: prodotto per fax Capacità cartuccia / toner: Standard Unità per imballo: 1 nr	1	30
EPSON	Codice: C13S015642 Modello: C13S015642	Tipologia: nastro Tecnologia di stampa: ad aghi Tipologia generale: prodotto per fax Capacità cartuccia / toner: Standard Unità per imballo: 1 nr	1	30

DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO
VIALE EVANGELISTI 14
61038 ORCIANO DI PESARO (PU)
Tel: +390721977060
Fax: +390721989392
e-mail: info@digital-point.it

OKI

ML-5791 ECO
Codice: 44210205



ML5791ECO

Stampante a 24 aghi dall'ampio carrello, ideale per le attività front desk nei negozi e nei reparti di assistenza.

ML5791eco dispone di un largo carrello ed è perfetta per le attività in cui sono essenziali velocità di stampa, affidabilità, versatilità nella gestione dei documenti e superiore qualità del testo. Qualsiasi siano le vostre necessità di stampa - fatture, ordini di acquisto, tabelle, elenchi, biglietti, scontrini, ricevute o documenti multicopia - ML5791eco vi consente lo scorrevole svolgimento delle transazioni, per la piena soddisfazione dei clienti

Flessibile, amica dell'ambiente e conveniente
ML5791eco è realizzata pensando anche all'ambiente. Con consumi elettrici di soli 1,5 W in modalità Sleep, i costi di esercizio e i consumi energetici sono ridotti al minimo, come pure le emissioni di CO_2.

Disporre di più percorsi carta significa poter fruire di maggiore flessibilità. Tre percorsi con il trattore a spinta consentono la gestione di moduli multicopia e di carta a modulo continuo provenienti dal frontale, dal posteriore e dal basso. I due percorsi per il caricamento a frizione, dal frontale e dall'alto, permettono l'utilizzo di fogli singoli, biglietti, buste. Una selezione di trattori a spinta e a tiro offre il caricamento e l'immediata disponibilità di materiali di cancelleria, per la stampa secondo le proprie necessità e la gestione più efficiente di documenti multicopia e a modulo continuo.

- Da volantini a documenti multicopia (1+5 copie), prodotti con velocità fino a 576 cps per transazioni più veloci
- Caratteri di testo più chiari e incisi grazie alla testina di stampa a 24 aghi
- Font scalabili per una qualità di stampa superiore
- Nastro di stampa a lunga durata - fino a 13 milioni di caratteri
- Facile, veloce e pulita sostituzione del nastro di stampa
- Ridotti consumi energetici in modalità Sleep

Garanzia :
12 mesi

SISTEMA DI STAMPA							
Numero di aghi	24 Ag	Tecnologia di stampa	A impatto	Numero colonne	136	Vita media nastro	13.000.000 Car
Vita media testina	400 mln caratteri	Mtbf	25.000 ore				
QUALITÀ DI STAMPA							
Numero font	11	Font presenti	HSD, Draft, Courier (scalabili), Roman (scalabili), Swiss (scalabili), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B - Stili dei font: Ribattuto orizzontale, ribattuto verticale, doppia larghezza, doppia altezza, corsivo, outline, shadow, sottolineato, soprascritto, sottoscritto			Font barcode	11
Velocità di stampa max a 10 cpi	480 cps	Velocità di stampa normale a 10 cpi	360 cps	Velocità di stampa near letter a 10 cpi	120 cps	Velocità di stampa max a 12 cpi	576 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	432 cps	Velocità di stampa near letter a 12 cpi	144 cps	Velocità di stampa max a 15 cpi	540 cps	Velocità di stampa normale a 15 cpi	540 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	180 cps	Passo carattere 10 cpi	Sì	Passo carattere 12 cpi	Sì	Passo carattere 15 cpi	Sì
Passo carattere 17 cpi	Sì	Passo carattere 20 cpi	No				
RISOLUZIONE DI STAMPA							
Risoluzione stampa orizzontale	360 dpi	Risoluzione stampa verticale	360 dpi				
GESTIONE MEDIA							
Gestione fogli singoli	Sì	Larghezza minima foglio singolo	76,2 mm	Larghezza massima foglio singolo	406,4 mm	Lunghezza minima foglio singolo	76,2 mm
Lunghezza massima	558,8 mm	Gestione moduli	Sì	Larghezza minima	76,2 mm	Larghezza massima	406,4 mm

foglio singolo		continui		modulo continuo		modulo continuo	
Lunghezza minima modulo continuo	76,2 mm	Lunghezza massima modulo continuo	558,8 mm	Min grammatura carta	45 gr/mq	Max grammatura carta	90 gr/mq
Numero copie	6	Altro	Numero di copie: 6 (1 originale + 5 copie)				
ALIMENTAZIONE CARTA							
Inserimento automatico doppio	No	Inseritore automatico fogli singoli	opzionale	Parcheggio modulo continuo	No	Porta rotolo carta	Opzionale
Strappo manuale	Sì	Trattore a spinta dal basso	No	Trattore a spinta posteriore	sì	Trattore a tiro	Sì
Altre specifiche	Gestione carta di serie: Inserimento manuale: ingresso frontale o posteriore, uscita dall'alto. Trattore a spinta: ingresso frontale o posteriore, uscita dall'alto. Trattore a tiro: ingresso frontale o posteriore o dal basso, uscita dall'alto						
MEMORIA							
Memoria installata	128 kb	Max memoria gestibile	128 kb	Numero slot memoria occupati	1	Numero slot memoria liberi	0
PANNELLO DI CONTROLLO							
Touch Screen	No	A colori	No				
CONNETTIVITÀ							
Porta seriale	No	Porta usb	Sì	porta Parallela (LPT)	Sì	Scheda di rete	No
Wireless lan	No	Protocolli wireless supportati	Nessuno			Tipo scheda di rete	Non presente
Altre specifiche	Interfacce opzionali: Scheda di rete Ethernet 10/100. Porta seriale RS232C.						
LINGUAGGIO STAMPANTE							
Esc/p	No	Esc/p2	Sì	Ibm ppds	No	Pcl 3	No
Pcl 5c	No	PCL 5e	No	Pcl 6	No	PostScript livello 3	No
Linguaggi standard	Epson LQ Esc/P2, IBM PPR, IBM AGM						
MARGINI DI STAMPA							
Prima linea stampabile	0,5 mm						
SOFTWARE							
Compatibile Windows 8	No	Compatibile Windows 7	Sì	Compatibile Windows Vista	Sì	Compatibile Windows Xp	Sì
Compatibile Windows 2000	Sì	Compatibile Mac	No	Compatibile Linux	No		
requisiti minimi sistema Windows	WINDOWS 2000			requisiti minimi sistema Mac	non compatibile		
Drivers inclusi	Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)			Rip incluso	Nessuno		
Rip opzionali	Nessuno			Software incluso	Nessuno		
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO							
Consumo energetico in funzione	52 W	Consumo energetico in stand-by	1,5 W	Tensione di alimentazione a 50hz	220-240	Tensione di alimentazione a 60hz	220-240
DIMENSIONI E PESO							
Altezza	19,1 cm	Larghezza	59,2 cm	Profondità	37,5 cm	Peso	10 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI							
Certificazione Energy Star	Sì	EcoSostenibile	No	IEC 60950-1 (internazionale)	No	UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
Rumorosità in funzione	57 dB						
INCLUSO NELLA CONFEZIONE							
Cavo di alimentazione	Sì	Cavo di rete	No	Cavo Usb	No	Cd software	Sì
Nastri	1						