

IRPINIAMBIENTE S.P.A.



DECRETO n. 62 del 24.03.2022

**OGGETTO:** Intervento di manutenzione straordinaria della centrale di aspirazione e combustione del biogas presso la Discarica di Savignano Irpino (AV).

**Decreto di affidamento**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**Premesso che,**

- la Società Irpiniambiente S.p.A. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino, di cui al D.L. 30 Dicembre 2009, n° 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010, n° 26 – socio unico: Provincia di Avellino;

**Visto:**

- la nota del 26/01/2016, prot. n. 51840/2016 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Assessore all'Ambiente ed all'Urbanistica, avv. Fulvio Bonavitacola, e del Direttore generale all'Ambiente e L'Ecosistema, dott. Michele Palmieri, con la quale si prevede la prosecuzione dell'attività della società nelle more dell'approvazione della legge regionale di riassetto e di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione Campania;
- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";
- la L.R. del 26/05/2016 n. 14, art. 40 comma 3 che recita "Le società provinciali, istituite ai sensi del D. L. 30/12/2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 26/02/2010 n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- la L. R. n. 22 del 08/08/2016, art. 16, comma 7, che recita "Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 26/05/2016 n. 14 le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge" sono soppresse";

**Considerato che:**


- alla luce dell'attuale assetto normativo la società Irpiniambiente SpA manterrà la propria struttura ed organizzazione operativa "fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi" della L.R. n.14 del 26.05.2016;
- in tal modo, il predetto termine operativo finale viene normativamente sostituito dal verificarsi della condizione prevista e richiamata dallo stesso legislatore che, scongiurando ogni soluzione di continuità operativa, individua nell'eventuale "passaggio di cantiere" la cessazione dell'operatività delle società provinciali, ivi inclusa Irpiniambiente SpA;

**Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale  
Piazza Libertà, 1  
83100 Avellino

Sede amministrativa  
Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



**IRPINIAMBIENTE S.P.A.**

**Vista:**

- la nota prot. 13749 del 03/11/2021 con la quale il Responsabile della discarica, dott. Francesco Della Rossa, previa verifica funzionale da parte del manutentore d'impianto, comunicava alla Dirigenza e ai vari responsabili di settore la non operatività della torcia del biogas presente in impianto;

**Atteso che:**

- per ovviare con sollecitudine al problema, è stato richiesto dallo stesso responsabile un intervento di sopralluogo da parte di personale specializzato della Conveco srl di Brescia, fornitrice e installatrice di tutta l'impiantistica afferente alla torcia;
- la stessa ditta, in data 04/11/2021, ha inviato un preventivo di spesa per il suddetto sopralluogo ammontante ad € 1.795,00 più IVA, comprensivo anche di materiale di consumo che potrebbe essere utilizzato;
- ad intervento avvenuto, si è riscontrata l'avaria del PLC e dell'analizzatore biogas, che sono stati prelevati e inviati a revisione;

**Preso atto:**

- dell'intervento della ditta Conveco, effettuato in urgenza il 31/01/2022, con cui la stessa ditta ha rimesso in funzione la torcia reinstallando il PLC revisionato, con la previsione di poter ripristinare anche l'analizzatore biogas e/o proporre la fornitura di un nuovo dispositivo, alla luce della vetustà di quello risultato guasto;
- del consuntivo di spesa e del preventivo della ditta Conveco, allegati al presente decreto costituendone parte integrante, da cui si evince la spesa di € 2.070,00 oltre IVA per il ripristino urgente della torcia, di € 7.240,00 più IVA per la riparazione del vecchio analizzatore biogas e di € 8.690,00 più IVA qualora si optasse per la fornitura di una nuova e più efficiente apparecchiatura;

**Ravvisata:**

- la necessità di poter ripristinare al più presto la completa funzionalità di un fondamentale presidio ambientale quale è quello della torcia di combustione del biogas, che altrimenti verrebbe disperso in atmosfera con conseguenze rilevanti per l'ecosistema;

**Considerato che:**

- la ditta Conveco srl rappresenta la ditta fornitrice e installatrice di tutta l'impiantistica della torcia, per cui è la sola ditta che avrebbe potuto ripristinarla in tempi brevi;
- che la differenza di spesa tra la vecchia apparecchiatura e la nuova proposta è minima rispetto alla opportunità di dotare la stessa torcia di un dispositivo nuovo che ne permetterebbe ancora un lungo utilizzo;

**DECRETA**

**Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                  83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



**IRPINIAMBIENTE S.P.A.**

Per le considerazioni e le motivazioni espresse nella parte premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,

- di liquidare la somma di € 2,070,00 più IVA alla ditta Conveco srl di Brescia, p. Iva 03101160178 per l'intervento di ripristino in urgenza della centrale di aspirazione e combustione del biogas presso la Discarica di Savignano Irpino (AV) effettuato il giorno 31/01/2022;
- di affidare alla stessa ditta Conveco srl, per una spesa di € 8.690,00 più IVA, la fornitura di un nuovo analizzatore biogas da annettere alla centrale di combustione;
- di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Della Rossa;
- di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale prof. Armando Masucci, al Responsabile Amministrativo e dell'Ufficio Gare e Contratti, dott. Andrea Maffei, all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ambientale e al RUP per tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.

L'Amministratore Unico  
dott. Antonio Russo

***Irpiniambiente s.p.a.***

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                  83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: [segreteria@irpiniambiente.it](mailto:segreteria@irpiniambiente.it)  
pec: [posta@pec.irpiniambiente.it](mailto:posta@pec.irpiniambiente.it)

## OFFERTA TECNICO – ECONOMICA

Intervento di manutenzione centrale biogas



Off. N° **OFLV021111 INT2 2022**

Cliente **IRPINIA AMBIENTE**

Att.ne **Dott. Francesco Dellarossa**

Destinazione **Discarica Savignano Irpino**

Data **07.02.2022**



---

**CONVECO S.r.l.**

**YOUR SPECIALIST IN BIOGAS TECHNOLOGY**

Via Valenca 50/52 – 25030 Castrezzato (BS)

P.I. e C.F. 03101160178 – Tel. +39 030 3662711 – Fax +39 030 3662769

e-mail: [info@conveco.com](mailto:info@conveco.com) – web: [www.conveco.com](http://www.conveco.com)

Data 07/02/2022 Spett.le  
 Offerta **OFV021111**  
**INT2 20222** **Irpinia Ambiente S.p.A.**  
 Att. Ne Dott. Francesco Della Rossa  
 Oggetto Intervento di straordinaria manutenzione centrale di aspirazione e combustione biogas scarica di Savignano Irpino.

**Intervento del 31.01.2022.**

In data 31.01.2022 il nostro Tecnico è intervenuto in cantiere ripristinando l'accessione della torcia e, contestualmente, ha fornito i ricambi di seguito elencati, vedi DDT 075 del 25.01.22 e rapportino di lavoro N° 1732 del 31.01.22.

**Contabilità intervento.**

Pos.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Prezzo tot. €
<b>RICAMBI DDT 075</b>				
1	Riparazione PLC con sostituzione pannello grafico	1	990,00	990,00
2	Termocoppia (eventuale)	1	350,00	350,00
3	Accenditore (eventuale)	1	196,00	196,00
4	Fotocellula (Visualizzatore di fiamma) (eventuale)	1	269,00	269,00
5	Trasporti vari	1	100,00	100,00
<b>TOTALE RICAMBI</b>				<b>1.905,00</b>
<b>INTERVENTO TECNICO RAPPORTO N° 1732 DEL 31.01.22</b>				
TEC1	Intervento Tecnico, previsto in giornata, omnicomprendivo di ore lavoro, ore viaggio, rimborso chilometrico e vitto giornaliero.	1	980,00	980,00
<b>TOTALE INTERVENTO E RICAMBI</b>				<b>2.885,00</b>

Non è stato possibile installare il quadro analisi, prelevato durante l'intervento precedente in quanto non ancora in possesso di un'idea dei costi di riparazione.

Di seguito si riportano i costi stimati di riparazione dello strumento e l'offerta per uno strumento nuovo oltre che per un sistema di analisi dell'ossigeno residuo.

**Oneri di riparazione analizzatore esistente.**

Pos.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Prezzo tot. €
1	Oneri di verifica e controllo strumento eseguiti dal Costruttore	1	250,00	250,00
2	Set filtro aria, polvere, acqua, biogas	1	500,00	500,00
3	Cella O2	1	790,00	790,00
4	Sensore CH4	1	3.460,00	3.460,00
5	Unità di alimentazione	1	340,00	340,00
6	Guarnizioni, tubi, valvole, materiale di consumo	1	260,00	260,00
7	Oneri di posa eseguiti da squadra di N° 1 Tecnico e N° 1 operatore	1	1.290,00	1.290,00
8	Trasporti vari da e per Costruttore e Cliente	1	350,00	350,00
<b>TOTALE RIPARAZIONE ANALIZZATORE ESISTENTE</b>				<b>7.240,00</b>

**Elenco prezzi fornitura nuovo analizzatore.**

Pos.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €/cad.	Prezzo tot. €
1	Fornitura nuovo analizzatore a gas per la misura di CH4 ed O2	1	7.100,00	7.100,00
2	Oneri di posa eseguiti da squadra di N° 1 Tecnico e N° 1 operatore	1	1.290,00	1.290,00
3	Trasporto	1	300,00	300,00
<b>TOTALE NUOVO ANALIZZATORE</b>				<b>8.690,00</b>

Il tempo di consegna per analizzatore riparato è di 40 gg lavorativi data ordine, salvo diverse indicazioni da parte del Costruttore.

Il tempo di consegna per il nuovo analizzatore è di 15 gg lavorativi data ordine

**Elenco prezzi fornitura sonda analisi Ossigeno residuo alla combustione.**

Pos.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €/cad.	Prezzo tot. €
1	Sonda all'ossido di zirconio lunghezza 650 mm completa di tubo di protezione in Inconel, quadro di controllo, tubo inox di protezione cavi collegamento sonda quadro, cavi elettrici e varie	1	8.500,00	8.500,00
	Flangia acciaio per montaggio sonda su tronchetto esistente	1	200,00	200,00
3	Oneri di posa eseguiti da squadra di N° 1 Tecnico e N° 1 operatore.	1	1.960,00	1.960,00
4	Trasporto	1	300,00	300,00
<b>TOTALE ANALIZZATORE OSSIGENO RESIDUO</b>				<b>10.960,00</b>

Tempo di consegna è di 30 gg lavorativi data ordine, salvo diverse indicazioni da parte del Costruttore.

**Esclusioni:**

- accessi alla zona di lavoro;
- fornitura cestello per lavori in quota;
- opere di carpenteria per fissaggio al camino della torcia del tubo inox di protezione cavi;
- quanto non espressamente indicato in elenco prezzi.

**Condizioni di vendita.**

Consegna : vedi singole voci di offerta.

Pagamento : da definirsi.

IVA : di legge esclusa

Cordiali saluti.  
 Ing. Lanfranco Veneziani

